

Varn IPA Eliminator

Soluzione di bagnatura

Varn Litho Fount è un additivo di bagnatura parzialmente tamponato disponibile in tre versioni per potersi adattare ai vari tipi di acqua, che permette una stampa più nitida, avvii più puliti e rapidi, nonché notevoli riduzioni nel consumo d'inchiostro. Riducendo la quantità d'acqua e d'inchiostro il risultato di stampa risulta qualitativamente migliore.

Varn Litho Fount è economico nell'uso, basta un 2% di dosaggio del prodotto per avere un PH intorno al 4.5-5.0.

Varn Litho Fount ha una eccellente proprietà di desensibilizzazione e permette una partenza (start-ups) veloce con risparmio di scarti La Varn Products, sempre attenta alla salute e alla sicurezza degli stampatori, si avvale di ritrovati tecnologici perfezionati per produrre una soluzione di bagnatura con una miscela prodotti antibatterici che impedisca la crescita dei batteri nelle tubazioni e nelle vasche di bagnatura. Questo prodotto non contiene formaldeide.

VARN Lithofount/ph Balanced Total

Prodotto	Durezza/Acqua	Dosaggio	Bilanciamento PH	Condizioni dell'acqua
Lithofount Soft	0-70 ppm	2-4%	4.5 – 5.0	Per acque de-ionizzate e a basso ph
Lithofount Medium	71-200 ppm	2-4%	4.5 – 5.0	Per la maggior parte di acque
Lithofount Hard	201-400 nnm	2-4%	45-50	Per acque dure e ad alta alcalinità

Caratteristiche	Proprietà	Vantaggi
Disponibili tre versioni.	Minor accumulo d'inchiostro sui cilindri di stampa.	Minor frequenza di lavaggio dei cilindr di stampa riduzione delle sbavature.
	Migliore essiccazione dell'inchiostro.	Molto versatile.
		Aumenta la qualità in stampa.
		Un ottimo prodotto per due applicazioni diverse.
		Aumenta la produttività.
Formulato per l'uso di inchiostri uv e convenzionali.	Ottima versatilità.	Colori più densi.
inchiostri uv e convenzionali.		Rendimento accresciuto dell'inchiostro.
		Rispettoso dell'ambiente.
Sistema tampone stabile.	Preciso controllo del pH.	Qualità di stampa costante.
	Adatto ad ogni condizione di acqua.	
Non produce schiuma.	Miglior controllo della soluzione di bagnatura.	Riduzione degli scarti.

Vantaggi del Prodotto

- · Alcool ridotto o eliminato.
- Migliori proprietà di desensibilizzazione.
- Richiede minori quantità d'acqua e d'inchiostro.
- · Avviamenti più rapidi.
- Favorisce l'enssicazione dell'inchiostro.

Istruzioni d'uso

Usare dal 2% al 4% in diluizione arrivando ad un PH tra 4,5 e 5,5. I valori di diluizione dipendono dal tipo di acqua.

Confezione



















